



## TECHNISCHE FICHE BALZAAL

versie 01/06/04

### 1. AFMETINGEN

Lengte: 34,6 m  
Breedte: 10 m  
Hoogte: 4,8 m

### 2. VOORZIENINGEN

Bar, keuken, berging, sanitair, inkomhal.

### 3. CAPACITEIT

Opstelling met tafels en stoelen : 200 stoelen  
Opstelling enkel stoelen : 300 stoelen

### 4. MEUBILAIR

260 stoelen  
8 tafels

### 5. MOBIELE TECHNISCHE INFRASTRUCTUUR

30 mobiele podiumelementen : 2 x 1 m (hoogte regelbaar op 20, 40, 60, 80 en 100 cm).

4 verrolbare lichtbruggen, positionering : zie plan.

- max. belasting: 200 kg

- hoogte onderkant: 4,18 m

Bordeau fonddoek (2 delen) vast op rail aan aparte (kleine) lichtbrug, aan beide uiteinden van de zaal (spiegelkanten)

### 6. LICHT

#### A. Sfeer-/Fuiflicht :

A.1. Lusters : dimbaar.

A.2. 16 gekleurde spots par 56 (300 W) + 16 spots par56 zonder kleur: dimbaar van achter de toog.

A.3. 8 Martin Mac250 yokes (bediend vanaf een Martin Xciter lichttafel)

Een aantal voorgeprogrammeerde sequenties kunnen geselecteerd worden + een paar manipulatiemogelijkheden.

#### B. Concertlicht :

lichttafel SIRIUS 24, DMX 512/ 24 kringen

36 ADB Europack dimmers 2kW (dmx gestuurd)

20 x Thomas Par 64 1kW (waarvan 4 fourbars)

4 x ADB fresnel 1kW

8 x Strand PC 1kW (Type Harmony)

#### Opmerkingen :

- Een 63A vermogenaansluiting voor aansluiting voor meegebrachte dimmers.



## 7. VERMOGENSAANSLUITING KLANK

4 x 16 A - 2 x 10 A  
CEE 32 A - CEE 2 x 16 A  
3 x 50 A (CEE 63 A)

**Het gebruik van deze vermogensaansluiting gebeurt via een geluidsbegrenzer. Dit houdt in dat bij aangehouden (20 sec) overschrijding van het maximum toegelaten geluidsniveau (103db) de stroom wordt afgesneden (20sec). De overschrijding wordt aangegeven door een oranje zwaailicht.**

## 8. DISCOBAR

ingewerkt in dj-set: (flightcase)

- 2 pick-ups : Technics SL1200 MKII
- dubbele cd speler Pioneer CMX 3000
- mengtafel : Rodec MX180 mkIII
- 4 micro-aansluitingen
- hoofdtelefoon/singel adapters/naalden beschikbaar (via borg)

De balzaal is voorzien van een versterkingssysteem met 12 verspreide speakers (MartinAudio WT2/WT3 + subs). Dit systeem is begrensd op +/- **100db**.

## 10. OPMERKING

De zaal is ongeschikt voor theater (oa. niet volledig te verduisteren, geluidsoverlast van Sint-Pietersnieuwstraat)

De zaal bevindt zich op de tweede verdieping. Er is een lift.

Deur aan lift:	2,35 m hoog	0,90 m breed	
Liftdeur :	2,00 m hoog	1,10 m breed	
Binnenafmetingen lift:	2,09 m diep	1,45 m breed	2,10 m hoog

## 11. VEILIGHEID

Alles wat meegebracht wordt, moet in overeenstemming zijn met de vigerende wetten, ARAB, AREI en Vlarem II. Inzonderheid moeten decor, hout, doeken,... brandvertragend behandeld zijn. Elk gebruik van rook, vuur, pyro-effecten,... moet vooraf aangevraagd worden. De verantwoordelijke van Vooruit behoudt zich steeds het recht om het gebruik hiervan te verbieden, als hij de effecten niet veilig acht.

